

Alte Benutzerkonten in einer Domaene finden und Accounts deaktivieren

Zum Suchen alter Benutzerkonten kann ADUC verwendet werden

Abfrage bearbeiten

Name: Accounts aelter 120 Tage

Beschreibung:

Abfragestamm: ... \BFW-IQ Durchsuchen...

☒ Untergeordnete Container miteinbeziehen

Abfragezeichenfolge: Die Abfrage ist gültig, wird aber hier nicht angezeigt, weil sie Werte enthält, die während ihrer Ausführung ausgerechnet werden müssen. Festlegen...

OK Abbrechen

Angabe der Tage seit der letzten Anmeldung

Allgemeine Abfragen suchen

Suchen: Allgemeine Abfragen

Benutzer | Computer | Gruppen

Definieren Sie die Variablen für die Abfrage.

Name: Accounts aelter 120 Tage

Beschreibung:


☐ Deaktivierte Konten

☐ Nicht ablaufende Kennwörter


Tage seit der letzten Anmeldung: 120

OK Abbrechen

Darauf achten, dass keine Systemkonten in dem Ergebnis der Suche enthalten sind.




Quercheck mit den Additional Accounts Info Tools (ALTOOLS.EXE).




Verschieben aller Accounts in eine temporaere Organisationseinheit

Ausuehren von Admodify zum deaktivieren der Benutzerkonten



Deaktivieren der Accounts



Ergebnis betrachten

