


## Lokaler Mailbox Move mit Exchange Server 2010

### Situation:

4 Standorte mit jeweils einem Exchange Server 2003. 2 Standorte sollen auf einen zentralen Exchange Server 2010 konsolidiert werden, welcher schon von Exchange Server 2003 auf Exchange Server 2010 migriert wurde.

### Start der lokalen Verschiebungsanforderung



## Fehler

**Neue lokale Verschiebungsanforderung**

- Einführung
- Verschiebungsoptionen
- Neue lokale Verschiebungsanforderung
- Fertigstellung

**Fertigstellung**

Der Assistent konnte nicht abgeschlossen werden. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu beenden.

Verstrichene Zeit: 00:00:03

Zusammenfassung: 1 Element(e). Erfolgreich: 0, Fehler: 1.

**Werkstatt** Fehler

Fehler:  
Dienst 'net.tcp://[redacted]/Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService' hat eine Ausnahme entdeckt. Fehler: MapiExceptionNetworkError: Unable to make connection to the server. (hr=0x80004005, ec=2423)

Diagnostic context:

```
.....
Lid: 8600 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: ProcessID: 504
Lid: 12696 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: Generation Time: 2010-05-12
13:05:47:942
Lid: 10648 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: Generating component: 18
Lid: 14744 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: Status: 11001
Lid: 9624 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: Detection location: 320
Lid: 13720 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: Flags: 0
Lid: 11672 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: NumberOfParameters: 1
Lid: 8856 dwParam: 0x6BA Msg: EEInfo: prm[0]: Unicode string:
SRVGLG42
Lid: 53361 StoreEc: 0x977
Lid: 51859
Lid: 33649 StoreEc: 0x977
Lid: 43315
Lid: 58225 StoreEc: 0x977
```

Drücken Sie STRG+C, um den Inhalt dieser Seite zu kopieren.


Hilfe < Zurück Fertig stellen Abbrechen

Sieht erstmal nach einem Firewall Problem mit RPC Filtering aus, so wie das bei ISA 2006 bei einem anderen Kunden war:

<http://www.it-training-grote.de/blog/?p=2495>

Ist es aber nicht, da eine andere Firewall verwendet wird, welche keinen RPC Traffic filtert

Die Lösung dank Google ist es, die DNS Suffixe der Subdomaenen in die TCP/IP Eigenschaften der Netzwerkkarte des Exchange Servers einzutragen.



Hier in diesem Beispiel fuer die beiden Subdomaenen, deren Exchange Server auf den zentralen Server konsolidiert werden sollen.